

Blanketten skickas till:
6. Miljö- och byggförvaltningen
Hammarö kommun
Box 26
663 21 Skoghäll

**ANSÖKAN / ANMÄLAN GÄLLANDE ENSKILD
AVLOPPSANORDNING**
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd SFS 1998:899 13 §,14§

Fastighetsbeteckning

--

Sökande

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Namn		Namn	
Adress		Adress	
Postnummer	Postadress	Postnummer	Postadress
Person-/organisationsnummer		Person-/organisationsnummer	
Telefon dagtid		Telefon dagtid	
E-postadress		E-postadress	

Information

Då miljö- och byggförvaltningen har som ambition att bli en helt digital myndighet, kommunicerar vi via e-post i första hand.

Jag vill bara bli kontaktad via vanligt brev och har därför inte fyllt i någon e-postadress.

Boendeform

<input type="checkbox"/> Permanentbostad	<input type="checkbox"/> Fritidsbostad	<input type="checkbox"/> Annat:
--	--	---------------------------------

Ansökan / anmälan avser

- Inrättande av ny avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas
- Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning
- Inrättande av ny avloppsanordning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT)
- Ändring av befintlig avloppsanordning

Avloppsanordningen

Antal personer anläggningen ska betjäna:

 Högst 5 personer Fler än 5 personer, antal _____

Avloppsvattnet leds till en Slamavskiljare Slamavskiljare integrerat i minireningsverk Sluten tank

Typ och volym

Efter slamavskiljaren renas avloppsvattnet i en Infiltration Markbädd Minireningsverk Tät markbädd Annat (beskriv i rutan nedan)

Typ av efterföljande rening (märke m.m.)

<input type="checkbox"/> Ritning/beskrivning bifogas
--

Extra fosforering

Vid anläggande av markbädd för normal och hög skyddsnivå för miljöskydd samt vid anläggande av infiltration vid hög skyddsnivå för miljöskydd, är detta ett krav.

 Kemisk fällning mot slamavskiljare, typ: _____ Fosforfälla i minireningsverk/markbädd typ: _____ Fosforfälla efter minireningsverk/markbädd, typ: _____ Urinsortering, storlek på tank: _____ m³ Annat: _____

Hantering av slam, urin och fosforfällor Kommunal hämtning Eget omhändertagande av urin (ansökan bifogas) Eget omhändertagande av filter från fosforfälla (ansökan bifogas) Eget omhändertagande av slam (ansökan bifogas) Serviceavtal om hämtning av fosforfälla har upprättats med _____

Utrustning i huset

- Extremt snålspolande toalett >1 liter. Märke: _____
(Krav vid ny installation av sluten tank.)
- Kvarn som finfördelar avloppsvattnet. Märke: _____
(Försvarar för slamavskiljning och efterföljande rening bör kompletteras med kemisk fällning, för att ej öka belastningen på efterföljande reningssteg.)
- Extra stort badkar(>200 liter). Storlek: _____ liter
(Uttappning av ett extra stort badkar kan ge en överbelastning på avloppssystemet, med översvämning av slamavskiljare och igensättning som följd. För att förhindra detta bör systemet från början dimensioneras för detta extra flöde.)
- Vattensparande armaturer till dusch och disk.
- Övrig utrustning som kan påverka avloppsvattnets mängd eller sammansättning, ex. vattenreningsfilter, avlopp från verkstad m.m.

Minsta avstånd till högsta grundvattenyta eller berg

- Mer än 2 meter Mindre än 2 meter, antal centimeter: _____

Pumpning av avloppsvatten

- Ja Nej

Ansvarig för avloppsanordningens utförande (entreprenör)

Firma eller namn		
Adress	Postnummer	Postadress
Kontaktperson	Telefon	
E-postadress		

Dricksvatten

Vatten redan indraget?

- Ja Nej

Dricksvatten tas från/kommer tas från

- Kommunalt vatten Egen borrhälsbrunn, djup _____ meter Egen grävd brunn
- Gemensam vattentäkt Sjövattnet

Energiförbrukning (gäller anläggningar med elanslutning)

Energiåtgång vid anläggningens drift, ca _____ kWh/år

Till ansökan / anmälan ska bifogas

För mer information se informationsbladet "Avlopp – information om enskilda avloppsanläggningar")

- Situationsplan i skala 1:400 – 1:1000 där det framgår fastighetsgränser och tillfartsväg för slamsugningsfordon, placering av anordningar och utsläppspunkt för avloppsvatten samt avstånd till byggnader, ytvatten, dricksvattentäkter (inom 150 meter) och energibrunnar (inom 30 meter) samt upptag av sjövattnen.
- Beskrivning av vald avloppsanläggning, dimensionering, uppbyggnad och funktion samt dokumentation av behandlingens resultat enligt leverantörens uppgifter.
- Längd- och tvärsnitt över anordningen i skala 1:50 – 1:100 (infiltrationsanläggningar och markbäddar)
- Drifts- och underhållsinstruktioner från leverantören

Obs! Ofullständigt ifylld ansökan / anmälan utan nödvändiga bilagor kan inte behandlas.

Avgift

Avgift debiteras för handläggning av detta ärende, enligt taxa för provning och tillsyn enligt miljöbalken.

1. Inrättande av ny avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas:	
• anläggning med utsläpp till vatten eller mark	8 680 kr
• sluten tank	4 960 kr
2. Inrättande av ny avloppsanordning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT)	7 440 – 8 680 kr
3. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning	4 960 kr
4. Ändring av befintlig avloppsanordning	6 200 kr
5. Samtidigt inrättande av flera anordningar enligt punkt 1 och 2	9 920 kr

UNDERSKRIFT

.....
Datum

.....
Namn

.....
Namnförtydligande

Hantering av dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter är för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och fullgöra vår uppgift som myndighet. Vi har fått dina uppgifter från dig själv. I samband med handläggningen kan vi komma att hämta kompletterande uppgifter från fastighetsregister och andra allmänt tillgängliga källor. Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas.

De personuppgifter vi behandlar om dig, kan komma att delas med andra förvaltningar inom kommunen, överprövande instans ex. Länsstyrelsen och de personuppgiftsbiträden som behandlar information för vår räkning

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Utgångspunkten är att vi inte överför dina personuppgifter till ett land utanför EU, om det ändå skulle behövas så informerar vi dig.

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mbn@hammaro.se

Du når vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@hammaro.se eller 054-51 50 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Blanketten senast uppdaterad 2018-06-19